

Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, Övre källarplan, kl. 14.00-15.55		
Beslutande	Martin Edgélius (M), Michael Hagberg, (S), Nicklas Adamsson (MP), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Börje Söderström (S), Anna Ringdahl (S), Tommy Eriksson (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson (C), Ulf Rosén (KD)		
Beslutande ersättare	Lars Levin (L),		
Ersättare	Franca Baban (S), Reijo Eriksson (V)		
Övriga deltagande	Sekreterare Malin Lundhe, Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson, Avdelningschef Eva Frykman, Avdelningschef Erik Bjelmrot, Miljöinspektör Jenny Herbertsson, Miljöinspektör Patrik Johansson, Miljöinspektör Lars Lager, Miljöinspektör Amanda Svensson, Praktikant Adnan Osman		
Utses att justera	Katarina Rosenlund-Svensson		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, 2020-05-18		
Underskrifter		Paragrafer	
Sekreterare	26 - 42	
Ordförande		
Justerande		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Bygg- och miljönämnden	Paragrafer	26 - 42
Sammanträdes datum	2020-05-13		
Datum för anslags uppsättande	2020-05-19	Datum för anslags Nedtagande	2020-06-17
Förvaringsplats av protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Utdragsbestyrkande-		

BMN §26

INFO.2020.1

Information

Avdelningschef Erik Bjelmrot redovisar handläggningstid på bygglov.

Miljöinspektör Patrik Johansson ger en slutrapport av samverkansprojektet "Information om farliga ämnen i varor".

Miljöinspektör Jenny Herbertsson och Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson ger information angående Öljaren-projektet.

Avdelningschef Eva Frykman ger information utifrån Tertialrapporten.

Eva Frykman informerar också om trängseltillsyn.

Presentation sker av nyanställda miljöinspektör Amanda Svensson samt praktikant Adnan Osman.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §27

INFO.2020.2

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2020-02-18 - 2020-04-28 med stöd av gällande delegation.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut
Delegationslista 200219-200428

Beslutsmottagare

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §28

PLAN.2020.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2020

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 2020-05-13.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att uppdra åt ordförande Martin Edgélius att på delegation av bygg- och miljönämnden godkänna detaljplanen för Gersnäs 3:8, skola på norr (Plan.2016.14) efter det att samtliga handlingar finns att tillgå för att sedan sändas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Om något som till stor del påverkar ärendet redovisas i kommande utredning ska delegationen dras tillbaka och beslut tas av Bygg- och miljönämnden.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Lars Levin (L), Nicklas Adamsson (MP), Bertil Carlsson (C) och Reijo Eriksson (V)

Sammanträdet ajourneras under ärendets överläggning klockan 14.50-15.07.

Motivering

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för pågående planer
Pågående planer 2020-05-13.pdf

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Beslutsmottagare

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §29

PLAN.2020.4

Planuppdrag - Detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP), Ulf Rosén (KD), Bertil Carlsson (C) och Börje Söderström (S).

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Kristdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Svartbäcksvägen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Miljöpartiet yrkar:

Miljöpartiet yrkar att bebyggelsen på fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm begränsas till att endast omfatta radhusen utmed Svartbäcksvägen och att dessa byggs på ett sådant sätt att de i så liten utsträckning som möjligt inkräktar på Svartbäcksområdet.

Miljöpartiet yrkar också att det i köpehandlingarna för fastigheten Sandbäcken 3:1 finns miljökrav på den byggnation som ska uppföras så att kommunen medverkar till en tydlig utveckling av ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande, t ex att de hus som uppförs byggs i trä.

Kristdemokraterna yrkar:

Kristdemokraterna yrkar på begränsning av höjden på punkthusen utifrån att områdets karaktär ska bibehållas.

Beslutsgång

Ordförande Martin Edgélius ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

Motivering

Förfrågningar om att bygga på området har inkommit och därför aktualiseras nu området för detaljplaneläggning.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 100-200 bostäder på området.

Större delen av området är utpekad för bostäder i Katrineholms Översiktsplan 2030, en mindre del i norr är utpekad som grönyta. Området omfattas av detaljplan antagen 1970 som anger användningen park och motortrafikändamål.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnaderna regleras i planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft
Maj 2020	2021 1	2021 2	2021 3	2021 4

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Planuppdrag

Plan-PM

Beslutsmottagare

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §30

PLAN.2020.5

Planuppdrag - Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholm

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP) och Ulf Rosén (KD).

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Kristdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se separat bilaga.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Miljöpartiet yrkar:

Miljöpartiet yrkar att bebyggelsen på fastigheten Backa 6:2 höjdmässigt begränsas så att de hus som uppförs inte är högre än närliggande flerfamiljshus.

Miljöpartiet yrkar också att det i köpehandlingarna för fastigheten Backa 6:2 finns miljökrav på den byggnation som ska uppföras så att kommunen medverkar till en tydlig utveckling av ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande, t ex att de hus som uppförs byggs i trä.

Kristdemokraterna yrkar:

Kristdemokraterna yrkar på begränsning av höjden på punkthusen utifrån att områdets karaktär ska bibehållas.

Motivering

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut området som idrottsområde med inslag av verksamheter och bostäder. Förfrågningar om att bygga på området har inkommit och därför aktualiseras nu området för detaljplaneläggning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 100-200 bostäder på området.

Området omfattas av detaljplan antagen 1958 som anger användningen idrottsändamål.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnaderna regleras i planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft
Maj 2020	2021 1	2021 2	2021 3	2021 4

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse planuppdrag

Plan-PM

Beslutsmottagare

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §31

BYGG.2020.48

Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, inom fastigheten SKÖLDINGE-ROSENDAL 1:2

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att

- Kontrollplan datumstämplad 2020-02-04 fastställs
 - Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.
3. Sökanden ABEKA El & Kraftanläggningar AB (organisationsnummer 556515-7012) påförs en byggsanktionsavgift om 33 701 kronor.
Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.
 4. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 9 310 kronor, enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och att det har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 31 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Byggherren har genomfört åtgärden innan startbesked utfärdats och påförs därmed en sanktionsavgift, med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 12 § 9 p. plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF).

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-04, gäller nybyggnad av en transformatorstation med en byggnadsarea om 8,5 m². Stationen visar sig redan ha uppförts på platsen. Dess fasader har utförts med väggar av plåt som målats i kulören NCS S-6005-G20Y (grön) och med tak av plåt i kulören NCS S 9000-N (svart).

Stationen har placerats på strandskyddad mark, varför en ansökan om strandskyddsdispens görs 2020-03-12, beviljas 2020-04-23 och vinner laga kraft 2020-04-27. Med anledning av att åtgärden genomförts utan att startbesked funnits, meddelar samhällsbyggnadsförvaltningen sökanden per telefon 2020-04-27 om att en byggsanktionsavgift om 33 701 kronor kommer behöva tas ut. Sökanden meddelar per e-post 2020-04-28 att de inte kommer ha synpunkter på beslutet och att ett formellt utskick är överflödigt. De önskar vidare att ansökan behandlas redan i bygg- och miljönämndens möte i maj.

Berörda sakägare har hörts utan att erinran mot förslaget inkommit.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning, för mer information.

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Ansökan

Orienteringskarta

Fasadritning 1

Situationsplan

Förslag till kontrollplan

E-post från sökanden - Uppgift om kulör

Uträkning av sanktionsavgift

E-post från sökanden - Inga synpunkter, utan önskar att nämnden tar upp ärendet redan i maj

Beslutsmottagare

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §32

Ansökan om bygglov för utvändig ändring (kulörbyte), inom fastigheten XXXXX

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.

Beslutet innebär att fastigheterna XXXXX inte längre behöver ha samma kulör på de fasadytor som beslutet avser. Dock krävs det fortfarande bygglov för ny kulör som bedöms innebära en väsentlig förändring.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

- Kontrollplan datumstämplad 2020-04-27 fastställs
- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.

3. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 0 kronor, enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Nicklas Adamsson (MP), Lars Levin (L), Reijo Eriksson (V), Bertil Carlsson (C) och Katarina Rosenlund-Svensson (S).

Motivering

Byggnadsnämnden bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Nämnden anser vidare att förslaget har en god form-, färg- och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Detta beslut är ett formellt ställningstagande för en mer tillåtande hållning i fråga om byte av fasadkulör för ett antal uppräknade fastigheter. Byggnadsnämnden anser det rimligt att nedlagd handläggningstid i ett sådant fall inte ska debiteras en enskild fastighetsägare.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-20, gäller ommålning från befintligt gul kulör, till kulören NCS S 2500-N - grå (Nordsjö sky grey).

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Bostadshusen på XXXXX har ursprungligen utformats med en gemensam gul kulör och med vita gördelgesims (horisontella listverk). Förslaget innebär att byggnadens vita partier kommer behållas men att de gula partierna målas om till den grå kulören.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Ansökan

Uppgift om kulör (inkom innan ansökan inkom)

Delar av fasader som kommer målas

Situationsplan

Förlag till kontrollplan, rev.

Beslutsmottagare

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §33

Beslut om föreläggande förenat med vite på fastigheten XXXXX

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att XXXXX Katrineholm att med stöd av 11 kap 19, 20, 37 §§ Plan- och bygglagen om att på fastigheten XXXXX senast en månad efter delgivning av detta beslut;

1. Städa upp och snygga till tomten från bråte, burkar, påsar som ligger över hela tomten.
2. Flytta hästkärnan och gräsklipparen från tomten alternativt ställa in i ett förråd
3. Flytta bilen med regnummer XXXXX från tomten alternativt att söka bygglov för upplag.

Underlåter XXXXX att följa beslutet enligt ovan, förpliktas XXXXX att betala ett vitesbelopp om 5000 (femtusen) kronor

Vidare förpliktas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om 10 000 (tiotusen) kronor för varje period om en månad räknat en två månader från delgivning av detta beslut under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M) och Reijo Eriksson (V).

Motivering

Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick.

Bilen med registreringsnummer XXXXX har varit avställd sedan 2015-12-21 Diverse högar med bråte, hästkärna, gräsklippare som står slumpvis utställda, gör att tomten inte kan anses som vårdad.

Sammanfattning av ärendet

2020-01-09 inkom ett klagomål om att tomten var vanvårdad.

Jerker träffade XXXXX 2020-01-10 där han muntligt skulle få en månad på sig att städa upp tomten samt klippa gräset.

17 Februari togs bilderna som är bilagda i ärendet.

28 februari fick XXXXX 3 veckor på sig att svara på förvaltningens förslag till beslut, något svar har inte inkommit.

Upplysningar

Bilagt finns en situationsplan som visar ungefärlig placering vart de 6 fotona är tagna samt en tillhörande beskrivning vad som finns på varje foto.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilder platsbesök 17 februari

Beskrivning bilder 17 februari

Situationsplan markerad med nummer

Beslutsmottagare

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §34

Ansökan om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten gällande skräpig tomt samt varaktigt uppställda bilar, fastigheten XXXXX

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för verkställighet av nämndens tidigare beslut, enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 4§ gällande fastigheten XXXXX.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Christer Johansson (M) och Nicklas Adamsson (MP).

Motivering- Rättelse på den felandes bekostnad

Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde 2019-11-06 fattat beslut om föreläggande som vid tillsyn 2020-03-09 inte har blivit åtgärdat.

Bygg- och miljönämnden ansöker därför hos kronofogdemyndigheten att verkställa dess beslut.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren har blivit delgiven via polismyndigheten och har getts möjlighet att överklaga nämndens beslut samt getts tid att städa upp på fastigheten.

Den 9 mars 2020 stod cirka 50 avställda fordon på tomten samt diverse upplag kvar på tomten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Situationsplan

Foton

Beskrivning foton

Protokoll

Delgivningsbekräftelse 2019-12-02 Polisen

Platsbesök 9 mars

Beslutsmottagare

Kronofogdemyndigheten

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §35

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX att efter den 1 april 2021 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består av en trekammarbrunn utan efterföljande rening.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området känsligt för belastning av fosfor.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.
Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som saknar längre gående rening än slamavskiljning och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av spillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Fastighetsägaren har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband med kommunikeringen. Den 2020-02-27 inkommer fastighetsägaren med en skrivelse, som bifogas i sin helhet.

Av de inkomna synpunkterna framgår, som det får tolkas, att fastighetsägaren menar att anstånd med ansökan beviljats. Vidare framförs att huset inte används då det pågår en renovering.

Bygg- och miljönämnden kan endast konstatera att anstånd beviljats vid ett flertal tillfällen, men att det senaste överenskomna datumet för en komplett inskickad ansökan var den 2019-12-01. Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Utöver det konstaterar nämnden att om huset är obebott och avloppsanordningen inte belastas, så finns ingen risk att vitesbeloppet behöver betalas. Däremot har detta ärende pågått ett tag, och nämnden vill försäkra sig om att när bostadshuset är färdigrenoverat och redo att bebos så ska även en godkänd avloppsanordning vara på plats.

Upplysningar

Detta beslut går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
inkommande skrivelse

Beslutsmottagare

XXXXX
Lantmäteriet
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §36

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 april 2022 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX
2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt inspektionsrapport av en slamavskiljare på 2 m², en pumpbrunn samt efterföljande infiltration utan luftning. Fosforavlastande reningssteg saknas. Sedan tillsynsbesök på plats skett har fastighetsägaren på eget initiativ inrättat en fördelningsbrunn samt kompletterat infiltrationen med luftningsrör.

Ingen ansökan har skickats in innan dessa åtgärder, och fosforavlastande reningssteg saknas fortfarande.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området känsligt för belastning av fosfor.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som saknar tillstånd och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra. En ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning måste skickas in så att avloppsanordningens placering och utförande kan granskas.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Tiden då förbudet träder i kraft har valts med hänsyn till att en ansökan ska kunna skickas in och hinna handläggas, samt att ett eventuellt inrättande av avloppsanordning ska hinna ske. Fastighetsägaren har varit medveten om att en ansökan ska skickas in sedan åtminstone 2016-03-22.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Den möjliggör inte heller återföring av näringsämnen.

Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med kommunikeringen. Den 2020-02-27 inkommer fastighetsägaren med en skrivelse, som bifogas i sin helhet.

Av skrivelsen framgår, som det får tolkas, att fastighetsägaren vill att nämnden ska visa att avloppsanordningen inte fungerar innan åtgärder vidtas.

Nämnden bemöter de inskickade synpunkterna enligt följande.

Som verksamhetsutövare är det ens eget ansvar att redovisa att avloppsanordningen fungerar enligt gällande regelverk, inte tvärtom. Ett sätt att redovisa att anordningen fungerar är att skicka in en ansökan med all relevant dokumentation, så att en prövning kan genomföras.

Nämnden kan bara konstatera att den befintliga avloppsanordningen saknar tillstånd, och vare sig placering eller utformning av den är således prövad. Det är möjligt att ge tillstånd i efterhand till en befintlig avloppsanordning, men prövningen av den ska inte skilja sig från den prövning som sker inför nyinrättande av en enskild avloppsanordning.

Eftersom området är känsligt för belastning av fosfor är det troligt att även ett fosforavlastande reningssteg behövs för att uppnå de reningskrav som kommer ställas vid en prövning. Ett sådant reningssteg saknas i dagsläget.

2016 avbokar fastighetsägaren tillsynen och åtar sig därmed att inkomma med en ansökan. Således är det ingen nyhet att en ansökan måste skickas in innan nämnden kan fatta beslut om avloppsanordningen är utformad och placerad på ett miljömässigt tillfredsställande sätt och fungerar som avsett.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

inkommande skrivelse

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Beslutsmottagare

XXXXX

Lantmäteriet

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §37

MIL.2020.350

Föreläggande om att följa villkor för Kronfågel AB på fastigheten, SKÖLDINGE-VALLA 16:1

Beslut

Bygg- och miljönämnden förelägger Kronfågel AB, 556145-4223, Valla att:

1. följa villkor 6 enligt tillstånd daterat 2011-09-13, diarienummer 2011-1061-426,
2. och villkor 17 a och c enligt dom meddelad av Nacka Tingsrätt den 15 april 2016 i ärende 2012-1601-426.
3. utöka provtagningen och redovisa enligt nedan.

Underlåtenhet att efter att detta beslut vunnit laga kraft följa villkoren förenas med löpande vite enligt nedan.

1. Villkor 6

6. Renat processavloppsvatten från anläggningen ska avledas till det allmänna reningsverket. Mängden processavloppsvatten för enskilt dygn får inte överskrida 2 200 m³.

Bygg- och miljönämndens ställningstagande för villkor 6:

För varje dygn som mängden processavloppsvatten som går ut på det allmänna ledningsnätet överskrider 2 200 m³ ska bolaget betala ett vite om 5 000 kr.

Flödet ska redovisas 10 gånger per månad som totalt flöde per enskilt dygn för 24-timmarsperioder, där mätningen startar och avslutas vid samma klockslag varje 24-timmars period.

2. Villkor 17 a och c

17 a) Föroreningsinnehållet i det processvatten som avgår till det kommunala reningsverket får inte överskrida nedan angivna begränsningsvärden.

Förorening	Begränsningsvärde
BOD ₇	400 mg/l
Totalfosfor	2 mg/l
Totalkväve	165 kg/dygn
Totalfett	50 mg/l

pH får inte överskrida eller underskrida intervallet 6,5-10.

c) Provtagning av det behandlade processavloppsvattnet ska ske efter lokal rening och före sammanblandning med sanitärt spillvatten. Villkoret ska kontrolleras genom

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

kontinuerlig flödesproportionell mätning eller annan lämplig mätmetod som bestäms av tillsynsmyndigheten och analyseras som månadsmedelvärde.

Provtagning och analys ska ske i enlighet med gällande EN/ISO-standard eller likvärdig spårbar metod och redovisas till VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten inom 14 dagar efter provtagning. Vid driftproblem eller andra onormala utsläpp av processavloppsvatten ska Kronfågel omedelbart rapportera detta till VA-huvudmannen.

Bygg- och miljönämndens ställningstagande för villkor 17 a och c:

Punkten förenas med ett vite om 5 000 kr vid varje tillfälle det redovisade månadsmedelvärdet för varje enskild förorening (totalfosfor och totalkväve) överskrider de i villkoret fastställda halterna/mängderna.

Efter varje kalendermånad ska månadsmedelvärdena av halterna räknas ut flödesviktat för föroreningarna totalkväve och totalfosfor. För totalkväve ska halt- och flödesvärdena räknas om till månadsmedelvärde för mängden totalkväve som gått ut med processvattnet per dygn. En redovisning av hur bolaget räknat ut dessa värden skall bifogas.

BOD₇ samt totalfett undantas i detta föreläggande då dessa föroreningar ej överskridits mer än någon enstaka gång. Även punkten 17 b) undantas då den ej kontrollerats under 2019 och 2020.

3. Utökad provtagning

Minst tio dygnsprov per månad ska tas på utgående behandlat processavloppsvatten med start den första i månaden närmast efter att detta beslut vunnit laga kraft. Av dessa tio ska minst fyra tas av ackrediterad, extern provtagare. Provtagningen skall ske enligt rullande schema på liknande sätt som nuvarande provtagningsplan, daterad 2019-12-23. Resultatet ska för varje provtagningstillfälle och föroreningar redovisas som halt i mg/liter, tillsammans med uppgift om totalt utflöde under provtagningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska senast två veckor efter varje kalendermånads utgång få del av resultaten av alla tio provtagningar enligt ovan.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Christer Johansson (M), Reijo Eriksson (V) och Nicklas Adamsson (MP).

Motivering

Bygg- och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljönämnden (nämnden) bedömer att Kronfågel AB (bolaget) systematiskt brutit mot villkoren gällande utsläpp till vatten. Villkor nr 6 har överskridits 32 gånger gällande enskilt dygn av de totalt 45 inlämnade analysrapporterna där flödet redovisats under 2019 och 2020. Ett överskridande av mängden processvatten till det kommunala reningsverket får ofta även till följd att bolaget inte klarar sitt värde på kväve på 165 kg/dygn, villkor 17 a). Halten fosfor har även den överskridits ett antal gånger under 2019 och även under 2020 vilket också regleras i villkor 17 a).

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Nämnden anser att bolaget inte har redovisat korrekta siffror i sammanställningarna som lämnats in. När nämnden kontrollräknat dessa siffror har de inte en enda gång överskridit det maximalt villkorade flödet på 2 200 m³.

Bolaget släpper sitt utgående processvatten till det kommunala reningsverket Rosenholm som i sin tur släpper sitt utgående vatten till recipienten Djulösjön. Rosenholm är dimensionerat för att hantera en viss mängd vatten, kväve och fosfor. En ökad belastning från bolaget till det kommunala reningsverket kan leda till att de inte klarar sina villkor avseende utsläppsvärden. Enligt Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) så kan för höga halter av ingående kväve slå ut reningssteget för kväve. För stora mängder vatten kan även innebära att det kommunala reningsverket får brädda vilket innebär en belastning på recipienten Djulösjön. Enligt SVAAB stod Kronfågel AB för 40 % av kvävebelastningen under 2019.

Nämnden anser även att bolaget har brutit mot 6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll genom att inte anmäla detta som en driftstörning.

Lagstiftning

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll lyder enligt följande: Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Sammanfattning av ärendet

Kronfågel AB (bolaget) bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamhetskoder 15.10-i 1, 90.10-3 och 50.10-1 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). I sitt tillstånd till verksamheten har bolaget villkor för utsläpp till vatten, se bilaga 1 och 2. I samband med ett klagomål från driftbolaget, SVAAB, för det kommunala reningsverket gällande en bräddning av avloppsvatten hos bolaget fick Bygg- och miljönämnden (nämnden) information om att bolaget överskridit sina villkor gällande utsläpp till vatten. En oanmäld inspektion genomfördes samma dag, 2020-02-24, vid Kronfågel AB. Vid inspektionen noterades att flödet under tiden vi stod inne i reningsverket kraftigt överskred 2 200 m³ per enskilt dygn. Det hade varit uppe på 115 m³ i samband med bräddningen. Vid granskning av samtliga analysrapporter från 2019 och de som hittills inkommit för 2020, se sammanställd tabell, bilaga 3, noterades bland annat att endast ett fåtal dygn underskridit mängden 2 200 m³ processavloppsvatten per enskilt dygn som släppts till det kommunala reningsverket. Som exempel kan nämnas att i oktober 2019 var mängden uppe på 2 561 m³/dygn.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Ett överskridande av mängden vatten får även konsekvenser på mängden kväve per månad som släpps ut. Belastningen 165 kg kväve/dygn motsvarar en halt på 75 mg kväve/liter vid det maximalt villkorade flödet på 2 200 m³ per enskilt dygn. Som exempel kan nämnas att den 8 juli 2019 hade bolaget en halt på 130 mg kväve/l och släppte 2 372 m³ processavloppsvatten vilket innebär 308 kg kväve/dygn i stället för villkoret på 165 kg/dygn.

Gällande totalfosfor så har bolaget ett antal gånger uppmärksammats på att de överskridit halten av 2 mg totalfosfor (tot P)/l som månadsmedelvärde. Bolaget har så sent som 7 januari 2020 uppmärksammats av nämnden att totalfosfor för oktober 2019 som månadsmedelvärde hamnar på 4,36 mg tot P/l. I juli 2019 har så höga värden som 7,4 mg tot P/l noterats i ett enskilt prov, vilket lett till ett månadsmedelvärde på 4,6 mg tot P/l enligt redovisade analysresultat.

De redovisade analysrapporterna för år 2018 visar att det vid flera tillfällen överskridits även där gällande mängden processavloppsvatten per enskilt dygn samt halterna totalfosfor och kväve.

Upplysningar

I det fall att bolaget bedömer att de ej kommer att kunna uppfylla villkoren avseende utsläpp till vatten, villkor 6 och villkor 17 a,b och c skall bolaget skyndsamt ansöka om villkorsändring.

Ärendet är kommunicerat skriftligen samt via mail med Tomas Back, Kronfågel AB. Inga synpunkter har inkommit gällande förslaget till beslut.

Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut hos länsstyrelsen, senast inom tre veckor från den dag då Ni tagit del av beslutet. Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Kommunikation bilaga 1-3
Kommunikation bilaga 4-5

Beslutsmottagare

Kronfågel AB
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §38

ALLM.2020.10

Svar på Miljödepartementets remiss om avfallsbehandlare

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Förbränning av vissa avfallsslag (biomassa)

Naturvårdsverkets (NV) förslag innebär att det inte blir allmänna regler för att i en anläggning elda biomassaavfall, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) tycker är bra. Det blir då i stället anmälningsplikt för dessa verksamheter.

När även de mindre förbränningsanläggningarna (under 500 kW) blir anmälningspliktiga, innebär det troligen ganska många objekt. Tillsynen av denna typ av verksamhet är i vissa fall svår, så SBF vill betona behovet av tillsynsvägledning på området. Det är t.ex. inte självklart vilken typ av biomassa som ska betraktas som avfall. Det gäller särskilt biomassa från jord- och skogsbruk, där behovet av tydlig vägledning är stort.

Biologisk behandling av vissa avfallsslag

Kompostering av park- och trädgårdsavfall

NV föreslår allmänna regler för kompostering av högst 50 ton tillförd mängd park- och trädgårdsavfall per år. SBF anser att det är lämpligt med allmänna regler inom detta område. NV:s förslag till ny förordning med allmänna regler är så okomplicerad att den är lämplig just som allmänna regler.

En sak som SBF anser att man behöver fundera över är de komposteringsanläggningar som inte är yrkesmässiga, och alltså inte kan följa de allmänna reglerna som de är skrivna i förslaget. Enligt avfallsdirektivet ska alla verksamhetsutövare som har för avsikt att behandla avfall inneha ett tillstånd från behörig myndighet. Även en privatperson kan enligt SBF:s mening vara verksamhetsutövare, vilket leder till slutsatsen att en vanlig trädgårdskompost kan vara tillståndspliktig enligt avfallsdirektivet.

Kompostering av annat avfall än park- och trädgårdsavfall

NV föreslår inte allmänna regler för kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park- och trädgårdsavfall per år. Kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park- och trädgårdsavfall blir därmed anmälningspliktig.

SBF vill uppmärksamma Miljödepartementet på att det ibland kan uppstå ett behov att hos lantbrukare kompostera ensilage, naturligt strömedel och liknande som kasserats. Det är önskvärt att dessa inte blir anmälningspliktiga, utan kan hanteras med allmänna regler.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Gårdsbaserade rötningsanläggningar

NV föreslår inte allmänna regler för rötning vid gårdsbaserade rötningsanläggningar, utan föreslår att dessa verksamheter även fortsättningsvis är anmälningspliktiga. SBF har inga synpunkter på detta.

Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av avfall inför återvinning för byggnads- och anläggningsändamål

NV föreslår allmänna regler för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av högst 100 000 ton asfaltsavfall per kalenderår respektive vid något tillfälle inför återvinning för byggnads- och anläggningsändamål vid anmälningspliktiga asfaltverk.

SBF anser att det är mycket olämpligt att delar av en anmälningspliktig verksamhet ska regleras på annat sätt. Det blir svårt att dra gränser för både verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten.

SBF bedömer att mängden asfaltsavfall är för stor för att hanteras med allmänna regler. 100 000 ton/år innebär i praktiken ca 15 fullastade lastbilar med släp per arbetsdag som transporterar in enbart asfaltsavfall.

De allmänna regler som NV föreslår är dessutom så omfattande och krångliga att mycket få troligen vill följa dessa, i stället för att låta även avfallsbehandlingen ingå i en vanlig prövning. De allmänna reglerna i förslaget är enligt SBF:s bedömning mer långtgående än vad som är brukligt för dagens anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. I och för sig kan de föreslagna allmänna reglerna utgöra en grund för att på sikt skärpa kraven för dessa verksamheter.

Återvinning för anläggningsändamål

NV föreslår allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel som håller en viss miljö- och hälsomässig kvalitet. Förslaget innebär att dagens U-verksamheter föreslås omfattas av allmänna regler.

Även i detta fall anser SBF att de allmänna regler som NV föreslår är så omfattande och krångliga att mycket få troligen vill följa dessa, i stället för att hantera återvinningen med en anmälan. I och för sig kan även i detta fall de föreslagna allmänna reglerna utgöra en grund för att på sikt skärpa kraven för dessa verksamheter.

Allmänt

Egenkontroll

NV föreslår att verksamheter som följer allmänna regler ska omfattas av egenkontrollförordningen. I princip anser SBF att allmänna regler enbart ska finnas som alternativ till miljöprövning för verksamheter där reglerna kan vara enkla och lätta att följa. Då torde det räcka med att verksamheterna följer 26 kap. 19 § miljöbalken, men inte egenkontrollförordningen. Detta gäller t.ex. de allmänna regler som föreslås för kompostering av park- och trädgårdsavfall.

De allmänna regler som föreslås av NV för "*Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av avfall inför återvinning för byggnads- och anläggningsändamål*" och "*återvinning för anläggningsändamål*" är dock så omfattande och avancerade att det nog är nödvändigt att

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

verksamheterna ska följa egenkontrollförfordningen och dess krav om dokumentation, om dessa regler införs.

Införande av nya bestämmelser

SBF anser att 6 månader är för kort tid för införande av nya bestämmelser. Minst ett år behövs.

Sanktioner

NV anger i de förslag till nya förordningar om allmänna regler, att bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken, vilket naturligtvis är riktigt, men där behövs enligt SBF förändringar som talar om vilka sanktioner som gäller vid brott mot allmänna regler.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Bertil Carlsson (C) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har inbjudits av Miljödepartementet att lämna synpunkter på NV:s förslag till nya bestämmelser om tillståndsprövning av verksamheter som behandlar avfall. Nämndens yttrande är frivilligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Remissmissiv Verksamheter som kan undantas från prövningsplikt

Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Beslutsmottagare

Miljödepartementet

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 19 juni 2020. Svaren

bör även lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

johan.fallenius@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2018/01322/R och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn

ska även anges i dokumentnamnet.

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §39

ALLM.2020.6

Yttrande över förslag till riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2020–2023

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Det är bra att tydliggöra vilka skyldigheter kommunen har i fråga om minoriteters rättigheter. För bygg- och miljönämndens del är det i första hand frågan om användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter. Nämnden har ingen egen personal. Samhällsbyggnadsförvaltningens personalgrupp är inte större än att språkkunskaper i de aktuella minoritetsspråken lätt fångas upp för den egna förvaltningens behov. Om det i riktlinjerna avses att språkkunnig personal ska kunna vara behjälplig även över nämnd/förvaltningsgränserna behöver det tydliggöras, liksom tillvägagångssätt i så fall.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023

Remiss anvisning Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

Beslutsmottagare

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §40

ALLM.2019.75

Yttrande över reviderat förslag till reglemente för intern kontroll

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reglemente för intern kontroll.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering

Det nya reglementet är något mer kortfattat än det nuvarande, i praktiken medför det dock ingen skillnad. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tillämpingsanvisningar för hur förvaltningarna ska jobba med internkontroll så att reglementet efterlevs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Antagen - Reglemente för intern kontroll

Förslag - Reglemente för intern kontroll

Remissanvisningar - Revidering av Reglemente för intern kontrol

Beslutsmottagare

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §41

ALLM.2020.8

Yttrande över förslag till reviderad "Inriktning för inköp i Katrineholms kommun"

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka revideringen men pekar på behovet av tillämpningsanvisningar.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Motivering

Enligt inriktningsförslaget så ska kommunen "utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn". Bygg- och miljönämnden anser att det behövs stöd i hur inriktningen i praktiken ska tillämpas. Enligt 5:e principen i kommunens uppförandekod för upphandling ska kommunens leverantörer arbeta för faktiskt avskaffande av barnarbete. Hur ytterligare bedömningar av barnperspektiv i upphandlingar ska göras önskas vägledning kring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag - Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Beslutsmottagare

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §42

INFO.2020.3

Meddelanden

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för meddelanden

Meddelanden

Beslutsmottagare

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur